

la doccia
PIATTI DOCCIA

ARQ



ARQ 110x200 iron, texture cemento





ARQ 90x160 cement, texture cemento



Particolare texture cemento colore beige



ALTEZZA



INSTALLAZIONE



Sopra pavimento



Filo pavimento

COPERTURA E PILETTA



Copertura scarico dello stesso colore e materiale del piatto.
Inclusa

Piletta di Ø50 (UNE EN-274).
Possibilità di installazione con altre pilette di Ø50.
Inclusa

FINITURA SUPERFICIE



Finitura texture cemento
Antiscivolo Classe 3 (ENV 12633) | B (DIN 51097) | PN18 (XP P05-011)

MATERIALI E COLORI

gelcoat


COLORI STANDARD



BIANCO




BEIGE



CAPPUCCINO




CEMENT



IRON




GRAPHITE



Rettangolare




		ARQ					
		gelcoat					
		COLORE BIANCO texture cemento	COLORE BEIGE texture cemento	COLORE CAPPUCCINO texture cemento	COLORE CEMENT texture cemento	COLORE IRON texture cemento	COLORE GRAPHITE texture cemento
70	100-110	SARC 0001	SARC 0061	SARC 0121	SARC 0181	SARC 0241	SARC 0301
	111-120	SARC 0002	SARC 0062	SARC 0122	SARC 0182	SARC 0242	SARC 0302
	121-130	SARC 0003	SARC 0063	SARC 0123	SARC 0183	SARC 0243	SARC 0303
	131-140	SARC 0004	SARC 0064	SARC 0124	SARC 0184	SARC 0244	SARC 0304
	141-150	SARC 0005	SARC 0065	SARC 0125	SARC 0185	SARC 0245	SARC 0305
	151-160	SARC 0006	SARC 0066	SARC 0126	SARC 0186	SARC 0246	SARC 0306
	161-170	SARC 0007	SARC 0067	SARC 0127	SARC 0187	SARC 0247	SARC 0307
	171-180	SARC 0008	SARC 0068	SARC 0128	SARC 0188	SARC 0248	SARC 0308
	181-190	SARC 0009	SARC 0069	SARC 0129	SARC 0189	SARC 0249	SARC 0309
	191-200	SARC 0010	SARC 0070	SARC 0130	SARC 0190	SARC 0250	SARC 0310
71-75	100-110	SARC 0011	SARC 0071	SARC 0131	SARC 0191	SARC 0251	SARC 0311
	111-120	SARC 0012	SARC 0072	SARC 0132	SARC 0192	SARC 0252	SARC 0312
	121-130	SARC 0013	SARC 0073	SARC 0133	SARC 0193	SARC 0253	SARC 0313
	131-140	SARC 0014	SARC 0074	SARC 0134	SARC 0194	SARC 0254	SARC 0314
	141-150	SARC 0015	SARC 0075	SARC 0135	SARC 0195	SARC 0255	SARC 0315
	151-160	SARC 0016	SARC 0076	SARC 0136	SARC 0196	SARC 0256	SARC 0316
	161-170	SARC 0017	SARC 0077	SARC 0137	SARC 0197	SARC 0257	SARC 0317
	171-180	SARC 0018	SARC 0078	SARC 0138	SARC 0198	SARC 0258	SARC 0318
	181-190	SARC 0019	SARC 0079	SARC 0139	SARC 0199	SARC 0259	SARC 0319
	191-200	SARC 0020	SARC 0080	SARC 0140	SARC 0200	SARC 0260	SARC 0320



Rettangolare



		ARQ					
		gelcoat					
		COLORE BIANCO texture cemento	COLORE BEIGE texture cemento	COLORE CAPPUCCINO texture cemento	COLORE CEMENT texture cemento	COLORE IRON texture cemento	COLORE GRAPHITE texture cemento
76-80	100-110	SARC 0021	SARC 0081	SARC 0141	SARC 0201	SARC 0261	SARC 0321
	111-120	SARC 0022	SARC 0082	SARC 0142	SARC 0202	SARC 0262	SARC 0322
	121-130	SARC 0023	SARC 0083	SARC 0143	SARC 0203	SARC 0263	SARC 0323
	131-140	SARC 0025	SARC 0084	SARC 0144	SARC 0204	SARC 0264	SARC 0324
	141-150	SARC 0024	SARC 0085	SARC 0145	SARC 0205	SARC 0265	SARC 0325
	151-160	SARC 0026	SARC 0086	SARC 0146	SARC 0206	SARC 0266	SARC 0326
	161-170	SARC 0027	SARC 0087	SARC 0147	SARC 0207	SARC 0267	SARC 0327
	171-180	SARC 0028	SARC 0088	SARC 0148	SARC 0208	SARC 0268	SARC 0328
	181-190	SARC 0029	SARC 0089	SARC 0149	SARC 0209	SARC 0269	SARC 0329
	191-200	SARC 0030	SARC 0090	SARC 0150	SARC 0210	SARC 0270	SARC 0330
81-90	100-110	SARC 0031	SARC 0091	SARC 0151	SARC 0211	SARC 0271	SARC 0331
	111-120	SARC 0032	SARC 0092	SARC 0152	SARC 0212	SARC 0272	SARC 0332
	121-130	SARC 0033	SARC 0093	SARC 0153	SARC 0213	SARC 0273	SARC 0333
	131-140	SARC 0039	SARC 0094	SARC 0154	SARC 0214	SARC 0274	SARC 0334
	141-150	SARC 0035	SARC 0095	SARC 0155	SARC 0215	SARC 0275	SARC 0335
	151-160	SARC 0041	SARC 0096	SARC 0156	SARC 0216	SARC 0276	SARC 0336
	161-170	SARC 0037	SARC 0097	SARC 0157	SARC 0217	SARC 0277	SARC 0337
	171-180	SARC 0038	SARC 0098	SARC 0158	SARC 0218	SARC 0278	SARC 0338
	181-190	SARC 0034	SARC 0099	SARC 0159	SARC 0219	SARC 0279	SARC 0339
	191-200	SARC 0040	SARC 0100	SARC 0160	SARC 0220	SARC 0280	SARC 0340



Rettangolare



		ARQ					
		gelcoat					
		COLORE BIANCO texture cemento	COLORE BEIGE texture cemento	COLORE CAPPUCCINO texture cemento	COLORE CEMENT texture cemento	COLORE IRON texture cemento	COLORE GRAPHITE texture cemento
91-100	100-110	SARC 0036	SARC 0101	SARC 0161	SARC 0221	SARC 0281	SARC 0341
	111-120	SARC 0042	SARC 0102	SARC 0162	SARC 0222	SARC 0282	SARC 0342
	121-130	SARC 0043	SARC 0103	SARC 0163	SARC 0223	SARC 0283	SARC 0343
	131-140	SARC 0044	SARC 0104	SARC 0164	SARC 0224	SARC 0284	SARC 0344
	141-150	SARC 0045	SARC 0105	SARC 0165	SARC 0225	SARC 0285	SARC 0345
	151-160	SARC 0046	SARC 0106	SARC 0166	SARC 0226	SARC 0286	SARC 0346
	161-170	SARC 0047	SARC 0107	SARC 0167	SARC 0227	SARC 0287	SARC 0347
	171-180	SARC 0048	SARC 0108	SARC 0168	SARC 0228	SARC 0288	SARC 0348
	181-190	SARC 0049	SARC 0109	SARC 0169	SARC 0229	SARC 0289	SARC 0349
	191-200	SARC 0050	SARC 0110	SARC 0170	SARC 0230	SARC 0290	SARC 0350
101-110	100-110	SARC 0051	SARC 0111	SARC 0171	SARC 0231	SARC 0291	SARC 0351
	111-120	SARC 0052	SARC 0112	SARC 0172	SARC 0232	SARC 0292	SARC 0352
	121-130	SARC 0053	SARC 0113	SARC 0173	SARC 0233	SARC 0293	SARC 0353
	131-140	SARC 0054	SARC 0114	SARC 0174	SARC 0234	SARC 0294	SARC 0354
	141-150	SARC 0055	SARC 0115	SARC 0175	SARC 0235	SARC 0295	SARC 0355
	151-160	SARC 0056	SARC 0116	SARC 0176	SARC 0236	SARC 0296	SARC 0356
	161-170	SARC 0057	SARC 0117	SARC 0177	SARC 0237	SARC 0297	SARC 0357
	171-180	SARC 0058	SARC 0118	SARC 0178	SARC 0238	SARC 0298	SARC 0358
	181-190	SARC 0059	SARC 0119	SARC 0179	SARC 0239	SARC 0299	SARC 0359
	191-200	SARC 0060	SARC 0120	SARC 0180	SARC 0240	SARC 0300	SARC 0360

ARQ

codice

cm

larghezza

cm

lunghezza

materiale

☐ Gelcoat

colore

☐ bianco
☐ beige
☐ cappuccino

☐ cement
☐ iron
☐ graphite

texture

☐ cemento

forma


☐ rettangolare

COPERTURA SCARICO




inclusa Copertura scarico rettangolare della stessa finitura del piatto

PILETTA



inclusa Piletta a scarico orizzontale Viega 50 Domoplex
Secondo la norma EN-274




+ € Piletta a scarico verticale Viega 50 Domoplex
Secondo la norma EN-274

TAGLI



incluso Riduzioni in larghezza e lunghezza di cm in cm




+ % Tagli speciali di cm in cm



La realizzazione/fattibilità del piatto doccia richiesto prima di ritenersi ordine, verrà sempre verificata dal nostro ufficio tecnico il quale vi invierà disegno tecnico per conferma.



ADESIVO PER INSTALLAZIONE (vedi pagina 148)



PIATTO DOCCIA ARQ / ARQ SHOWER TRAY / RECEVEUR DE DOUCHE ARQ / BASE DE CHUVEIRO ARQ



A	B	V	P
1000	700	0,063	38
1010 → 1100	700	0,071	42
1110 → 1200	700	0,075	46
1210 → 1300	700	0,083	50
1310 → 1400	700	0,087	54
1410 → 1500	700	0,094	57
1510 → 1600	700	0,102	62
1610 → 1700	700	0,106	65
1710 → 1800	700	0,114	69
1810 → 1900	700	0,118	72
1910 → 2000	700	0,139	78

A	B	V	P
1000	900	0,079	49
1010 → 1100	900	0,089	55
1110 → 1200	900	0,094	60
1210 → 1300	900	0,104	65
1310 → 1400	900	0,109	70
1410 → 1500	900	0,119	74
1510 → 1600	900	0,124	80
1610 → 1700	900	0,134	84
1710 → 1800	900	0,139	90
1810 → 1900	900	0,139	94
1910 → 2000	900	0,139	99

A	B	V	P
1000	750	0,063	40
1010 → 1100	750	0,071	45
1110 → 1200	750	0,075	50
1210 → 1300	750	0,083	53
1310 → 1400	750	0,087	58
1410 → 1500	750	0,094	61
1510 → 1600	750	0,102	66
1610 → 1700	750	0,106	70
1710 → 1800	750	0,114	75
1810 → 1900	750	0,118	78
1910 → 2000	750	0,139	84

A	B	V	P
1000	1000	0,079	53
1010 → 1100	1000	0,089	60
1110 → 1200	1000	0,094	66
1210 → 1300	1000	0,104	71
1310 → 1400	1000	0,109	77
1410 → 1500	1000	0,119	81
1510 → 1600	1000	0,124	87
1610 → 1700	1000	0,134	92
1710 → 1800	1000	0,139	98
1810 → 1900	1000	0,139	103
1910 → 2000	1000	0,139	108

A	B	V	P
1000	800	0,063	43
1010 → 1100	800	0,071	48
1110 → 1200	800	0,075	53
1210 → 1300	800	0,083	57
1310 → 1400	800	0,087	62
1410 → 1500	800	0,094	66
1510 → 1600	800	0,102	71
1610 → 1700	800	0,106	75
1710 → 1800	800	0,114	80
1810 → 1900	800	0,118	83
1910 → 2000	800	0,139	89

A	B	V	P
1000	1100	0,079	62
1010 → 1100	1100	0,089	69
1110 → 1200	1100	0,094	75
1210 → 1300	1100	0,104	80
1310 → 1400	1100	0,109	86
1410 → 1500	1100	0,119	90
1510 → 1600	1100	0,124	96
1610 → 1700	1100	0,134	101
1710 → 1800	1100	0,139	107
1810 → 1900	1100	0,139	111
1910 → 2000	1100	0,139	118

Misure in mm / Sizes in mm /
Mesures en mm / Medidas em mm

V Volume di spedizione senza palet (m3) | Shipping volume without palet | Volume à l'expédition sans palet | Volume expedição sin palet

P Peso di spedizione senza palet (Kg) | Shipping weight without palet | Poids à l'expédition sans palet | Peso de expedição sin palet

X Zona inserimento lastra. Lo spazio minimo riservato alla lastra è di 30 mm | Glass enclosure zone. The minimum area reserved for the glass enclosure is 30 mm | Zone d'emplacement de la paroi de douche | L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm | Zona de colocação da divisória. O espaço mínimo necessário à divisória é de 30 mm

(H) Dimensione in funzione della piletta fornita | Height according to valve supplied | Mesure en fonction du vidage livré | Medida em função da válvula fornecida